

PROJETO: OPY-PREÁ - VILA CARNAÚBA

LOCAL: PREÁ, CRUZ - CEARÁ

ARQUIVO: MEMORIAL DE ACABAMENTOS PADRÃO - PENDENTE ESCOLHA E APROVAÇÃO DO CLIENTE

miguel pinto guimarães
ARQUITETOS ASSOCIADOS
SERGIO CONDE CALDAS

OPR
OPERAÇÕES

Vila Carnaúba
VILA CARNAÚBA

MEMORIAL DE ACABAMENTOS - CASA ARARIPE 2A_M

REVISÕES	DATA	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
R00	19/12/2023	OPY-ME	Emissão Inicial

NOTAS:

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES INDICADAS NESTA LISTA SÃO ESTIMADAS. PARA COMPRA E EXECUÇÃO, CONSIDERAR OS DETALHAMENTOS EXECUTIVOS DO PROJETO E A CONFERÊNCIA DE MEDIDAS EM OBRA POR PARTE DOS FORNECEDORES.
- 2 - EM VIRTUDE DO GRANDE NÚMERO DE LANÇAMENTOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS, A "INCORPORADORA / CONSTRUTORA" SE RESERVA O DIREITO DE SUBSTITUIR ALGUNS DOS ITENS APRESENTADOS NESTE MEMORIAL POR OUTROS DE QUALIDADE EQUIVALENTE E MESMO DESEMPENHO. NECESSÁRIA A VALIDAÇÃO PRÉVIA DA OPY + FLOW.
- 3- PARA OS ITENS QUE CONSTAM ALTERNATIVAS DE MATERIAIS E/OU ACABAMENTOS, A ESCOLHA DA OPÇÃO A SER ADOTADA NO EMPREENDIMENTO FICARÁ A CRITÉRIO DA "INCORPORADORA / CONSTRUTORA", MANTENDO QUALIDADE EQUIVALENTE E MESMO DESEMPENHO.
- 4- REVESTIMENTOS E MATERIAIS EM MADEIRA, MÁRMORE OU GRANITO ESTÃO SUJEITOS A VARIAÇÕES DE COR, TONALIDADE E VEIOS, CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS PROVENIENTES DA NATUREZA.
- 5- PARA GRANITOS, MÁRMORES, CERÂMICAS, PINTURAS, TEXTURAS, PALHAS E ITENS DESCRITOS COMO "A DEFINIR" NESTA LISTA DEVERÃO TER AMOSTRAS APROVADAS PREVIAMENTE PELA OPY + FLOW ANTES DA COMPRA DESSES MATERIAIS.
- 6- REJUNTES DE PASTILHAS, PORCELANATOS E PEDRAS DEVEM SER SEMPRE DA MESMA COR DO REVESTIMENTO;
- 7- PARA AS INDICAÇÕES DE "IMPERMEABILIZAÇÃO + PROTEÇÃO MECÂNICA" VERIFICAR PROJETO ESPECÍFICO DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA CORRETA ESPECIFICAÇÃO.
- 8- AS IMAGENS, ILUSTRAÇÕES, ARTES, PERSPECTIVAS, PLANTAS HUMANIZADAS E MAQUETES REFERENTES AO IMÓVEL APRESENTADAS NO ESTANDE DE VENDAS, FOLDERES, MATERIAL PUBLICITÁRIO, OUTDOORS, ANÚNCIOS OU QUALQUER OUTRA FORMA DE VEICULAÇÃO SÃO ILUSTRATIVAS E ARTÍSTICAS, PODENDO APRESENTAR VARIAÇÕES EM RELAÇÃO À OBRA FINAL EM FUNÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, DA NECESSIDADE DE ADEQUABILIDADES TÉCNICAS OU DO ATENDIMENTO A POSTULADOS LEGAIS.

PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE	ELEMENTO		ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
HALL DE ACESSO	PISO	ACABAMENTO FINAL	ESTRUTURA DE DECK EM MAÇARANDUBA COM RIPAS DE MADEIRA CUMARU CHAMPAGNE DE 10 CM OU 14 CM COM JUNTA SECA ENTRE RIPAS (SEM ESPAÇAMENTO). FIXAÇÃO SEM PREGOS E ACABAMENTO FINAL SEM VERNIZ.	
		CAMADAS		
		NÚCLEO		
PAREDE	FACE EXTERNA (fachada)	ACABAMENTO FINAL	TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM TEXTURA PARA FACHADA NA COR: OPÇÃO 01: FIGUEIRA, SUVINIL, COD.: R145, SUVINIL; OPÇÃO 02: BRANCO NEVE, SUVINIL, COD.: RM181, SUVINIL; OPÇÃO 03: TAPETE DE JUTA, SUVINIL, COD.: C147, SUVINIL. OPÇÃO 04: FERRUGEM, SUVINIL, COD.: Y155, SUVINIL. OPÇÃO 05: MARMELADA, SUVINIL, COD.: R120, SUVINIL.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)
		CAMADAS		
	NÚCLEO	OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.		
COBERTURA	FORRO		SEM ISOLANTE	
			FORRO PLANO EM TABUADO DE MADEIRA LOCAL (A DEFINIR)	
	SOLEIRA		VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA	
	ESCADA		ESCADA EM MADEIRA ENGENHEIRADA, ESPELHOS VAZADOS E PISOS EM TÁBUA DE MADEIRA MACIÇA LOCAL, A DEFINIR (VER PROJETO DE ESTRUTURA)	
			SEM CORRIMÃO	
	ACABAMENTO ELÉTRICA		LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN	

AMBIENTE	ELEMENTO		ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
ESTAR/ JANTAR	PISO	ACABAMENTO FINAL	LAJE TRELICADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + CONTRAPISO REGULARIZADO E DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS.	
		CAMADAS		
		NÚCLEO		

PAREDE	NÚCLEO		TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO NEVE, SUVINIL.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)
	FACE INTERNA	CAMADAS		
		ACABAMENTO FINAL		
COBERTURA	CAMADA SUPERIOR		CAMADA SUPERIOR DE PALHA DE CARNAÚBA COM RESINA ANTICHAMA + LOCOMOTIVA LONIL (CAMADA DE LONA SINTÉTICA) PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	
	NÚCLEO		TELHADO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO ROLIÇO NATURAL (VER PROJETO DE ESTRUTURA)	
	FORRO		SEM ISOLANTE	
SEM FORRO, ESTRUTURA APARENTE.				
RODAPÉ			RODAPÉ APLICADO EM MADEIRA DE DEMOLIÇÃO LOCAL A DEFINIR (REFERÊNCIA: CUMARÚ/TIMBORANA), ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO A BASE D'ÁGUA, H=7CM.	
SOLEIRA			VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA	
ESCADA			ESCADA EM MADEIRA ENGENHEIRADA, ESPELHOS VAZADOS E PISOS EM TÁBUA DE MADEIRA MACIÇA LOCAL, A DEFINIR (VER PROJETO DE ESTRUTURA)	
			GUARDA CORPO EM PAU ROLIÇO NATURAL/EUCALIPTO NATURAL (VER PERSPECTIVAS), H = 1,10m CONFORME NORMA - DEVERÁ SER PROVIDENCIADO PELO FORNECEDOR UM PROTÓTIPO PARA TESTE DE RESISTÊNCIA E DOCUMENTO TÉCNICO ATESTANDO O ATENDIMENTO DO GUARDA CORPO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA.	
ACABAMENTO ELÉTRICA			LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN	

AMBIENTE	ELEMENTO		ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
VARANDA GOURMET	PISO	ACABAMENTO FINAL	LAJE TRELICADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + CONTRAPISO REGULARIZADO E DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS.	
		CAMADAS	APENAS NO TRECHO DA BANCADA DA COZINHA: LAJE TRELICADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E CAIMENTO + IMPERMEABILIZAÇÃO + PROTEÇÃO MECÂNICA + SOCO DE ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CIMENTADO LISO.	
		NÚCLEO	OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	
PAREDE	FACE EXTERNA (fachada)	ACABAMENTO FINAL	TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM TEXTURA PARA FACHADA NA COR:	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)
		CAMADAS	OPÇÃO 01: FIGUEIRA, SUVINIL, COD.: R145, SUVINIL; OPÇÃO 02: BRANCO NEVE, SUVINIL, COD.: RM181, SUVINIL; OPÇÃO 03: TAPETE DE JUTA, SUVINIL, COD.: C147, SUVINIL. OPÇÃO 04: FERRUGEM, SUVINIL, COD.: Y155, SUVINIL. OPÇÃO 05: MARMELADA, SUVINIL, COD.: R120, SUVINIL.	
COBERTURA	NÚCLEO		OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	
	FORRO		SEM ISOLANTE FORRO PLANO EM TABUADO DE MADEIRA LOCAL (A DEFINIR)	
RODAPÉ			SEM RODAPÉ	
SOLEIRA			VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA	
ESCADA			ESCADA EM MADEIRA ENGENHEIRADA, ESPELHOS VAZADOS E PISOS EM TÁBUA DE MADEIRA MACIÇA LOCAL, A DEFINIR (VER PROJETO DE ESTRUTURA)	
			SEM CORRIMÃO	
BANCADA			BANCADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM ACABAMENTO FINAL EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA FOSCA HIDROFUGANTE (ELEMENTOS PRÉ MOLDADOS PODEM SER CONSIDERADOS PARA FACILITAR A EXECUÇÃO)	

FRONTSPÍCIO	FRONTSPÍCIO EM PRÉ MOLDADO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO FINAL EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA FOSCA HIDROFUGANTE, H=15CM (MEDIDAS ESTIMADAS A CONFIRMAR EM DETALHAMENTO)	
SOCO	SOCO EM ALVENARIA H=10CM, ACABAMENTO EM CIMENTADO LISO PARA APOIO DE ARMÁRIO	
METAIS	TORNEIRA PARA COZINHA BICA ALTA, LINHA GALI, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00801306, FORNECEDOR: DOCOL (CONSIDERAR RESTRITOR DE VAZÃO)	
	CUBA DE SOBREPOR MORGANA MAXI 78 FX, CÓD.: 93801/122, FORNECEDOR: TRAMONTINA	
	ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, FORNECEDOR: DOCOL. O ACABAMENTO DA LINHA LIFT É VENDIDO COM AS 2 OPÇÕES DE BASE, BASE DOCOL E BASE DECA. O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA DEVE VERIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA E EXECUÇÃO COM QUAL BASE É MELHOR SEGUIR (DECA OU DOCOL).	
	SIFÃO PARA COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00661006, FORNECEDOR DOCOL	
RALO	RALO QUADRADO EM INOX POLIDO EM SISTEMA ABRE-FECHA, 10x10 OU 15x15CM (VER PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO), FORNECEDOR: SCOAR	
ARMÁRIOS/MARCENARIA	ARMÁRIO ABAIXO DA BANCADA EM ALVENARIA E MARCENARIA (ILHARGAS E PRATELEIRAS) COM ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA HIDROFUGANTE + 1 MÓDULO DE GAVETEIRO EM CARPINTARIA (MADEIRA TIMBORANA OU SIMILAR) COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO + 1 DUPLA DE PORTAS ABAIXO DA PIA EM CARPINTARIA (MADEIRA TIMBORANA OU SIMILAR) + 1 DUPLA DE PORTAS EM CARPINTARIA (MADEIRA TIMBORANA OU SIMILAR) COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO.	
ACABAMENTO ELÉTRICA	LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN	

AMBIENTE	ELEMENTO		ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
COZINHA	PISO	ACABAMENTO FINAL	LAJE TRELICHADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + CONTRAPISO REGULARIZADO E DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS.	
		CAMADAS	APENAS NO TRECHO DA BANCADA DA COZINHA: LAJE TRELICHADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E CAIMENTO + IMPERMEABILIZAÇÃO + PROTEÇÃO MECÂNICA + SOCO DE ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CIMENTADO LISO.	
		NÚCLEO	OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	
PAREDE	FACE INTERNA (área molhada)	NÚCLEO	TJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM TEXTURA DE CIMENTO QUEIMADO COM RESINA HIDROFUGANTE. OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TJOLO EM PÉ (9cm)
		CAMADAS		
		ACABAMENTO FINAL		
COBERTURA	FORRO	SEM ISOLANTE		
		FORRO PLANO EM TABUADO DE MADEIRA LOCAL (A DEFINIR)		
	SOLEIRA	VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA		
	BANCADA	BANCADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM ACABAMENTO FINAL EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA FOSCA HIDROFUGANTE (ELEMENTOS PRÉ MOLDADOS PODEM SER CONSIDERADOS PARA FACILITAR A EXECUÇÃO)		
	SOCO	SOCO EM ALVENARIA H=10CM, ACABAMENTO EM CIMENTADO LISO PARA APOIO DE ARMÁRIO		
	METAIS	MONOCOMANDO PARA COZINHA BICA ALTA, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00796206, FORNECEDOR: DOCOL (CONSIDERAR RESTRITOR DE VAZÃO)		
		CUBA DE SOBREPOR MORGANA MAXI 78 FX, CÓD.: 93801/122, FORNECEDOR: TRAMONTINA		
		ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, FORNECEDOR: DOCOL. O ACABAMENTO DA LINHA LIFT É VENDIDO COM AS 2 OPÇÕES DE BASE, BASE DOCOL E BASE DECA. O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA DEVE VERIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA E EXECUÇÃO COM QUAL BASE É MELHOR SEGUIR (DECA OU DOCOL).		
		SIFÃO PARA COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00661006, FORNECEDOR DOCOL		
	RALO	RALO QUADRADO EM INOX POLIDO EM SISTEMA ABRE-FECHA, 10x10 OU 15x15CM (VER PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO), FORNECEDOR: SCOAR		

ARMÁRIOS/MARCNARIA	ARMÁRIO ABAIXO DA BANCADA EM ALVENARIA E MARCNARIA (ILHARGAS E PRATELEIRAS) COM ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA HIDROFUGANTE + 1 MÓDULO DE GAVETEIRO EM CARPINTARIA (MADEIRA TIMBORANA OU SIMILAR) COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO +1 DUPLA DE PORTAS ABAIXO DA PIA EM CARPINTARIA (MADEIRA TIMBORANA OU SIMILAR) COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO.	
ACABAMENTO ELÉTRICA	LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN	

AMBIENTE	ELEMENTO		ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
LAVABO	PISO	ACABAMENTO FINAL	LAJES TRELICADAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E CAIMENTO + IMPERMEABILIZAÇÃO + PROTEÇÃO MECÂNICA + CONTRAPISO DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS. OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.		
		CAMADAS			
		NÚCLEO			
	PAREDE	NÚCLEO	TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM TEXTURA DE CIMENTO QUEIMADO NA TONALIDADE AREIA (A CONFIRMAR COM AMOSTRA) COM APLICAÇÃO DE HIDROFUGANTE. OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)	
		FACE INTERNA (área molhada)			CAMADAS
					ACABAMENTO FINAL
	COBERTURA	FORRO	SEM ISOLANTE		
			FORRO PLANO EM TABUADO DE MADEIRA LOCAL (A DEFINIR)		
		RODAPÉ	SEM RODAPÉ		
		SOLEIRA	VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA		
		BANCADA	BANCADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM CUBA ESCULPIDA EM ACABAMENTO FINAL EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA FOSCA HIDROFUGANTE (ELEMENTOS PRÉ MOLDADOS PODEM SER CONSIDERADOS PARA FACILITAR A EXECUÇÃO)		
		SOCO	SEM SOCO		
		LOUÇAS	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA SAÍDA VERTICAL SIFÔNICA, LINHA NEXO, COR BRANCO, CÔD.: B342437000, FORNECEDOR: ROCA + CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, LINHA NEXO, COR BRANCO, CÔD.: B341437000, FORNECEDOR: ROCA + ASSENTO SANITÁRIO, LINHA NEXO, COR BRANCO, CÔD.: 3439880070508, FORNECEDOR: ROCA		
		METAIS	TORNEIRA PARA BANHEIRO DE PAREDE, LINHA DIX, ACABAMENTO CROMADO, CÔD.: 00668406, FORNECEDOR: DOCOL (CONSIDERAR RESTRITOR DE VAZÃO)		
			ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, FORNECEDOR: DOCOL. O ACABAMENTO DA LINHA LIFT É VENDIDO COM AS 2 OPÇÕES DE BASE, BASE DOCOL E BASE DECA. O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA DEVE VERIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA E EXECUÇÃO COM QUAL BASE É MELHOR SEGUIR (DECA OU DOCOL).		
			SIFÃO PARA BANHEIRO, LINHA TOP, ACABAMENTO CROMADO, CÔD.: 00322606, FORNECEDOR: DOCOL		
			DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, ACABAMENTO CROMADO, CÔD.: 00812206, FORNECEDOR: DOCOL		
		RALO	RALO QUADRADO EM INOX POLIDO EM SISTEMA ABRE-FECHA, 10x10 OU 15x15CM (VER PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO), FORNECEDOR: SCOAR		
		ESPELHO	ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM MADEIRA MACIÇA A DEFINIR, L = APROX. IGUAL A LARGURA DA BANCADA; H = APROX. IGUAL A DISTÂNCIA ENTRE BANCADA E TETO (VER MEDIDAS EM DET. FUTURO)		
		ARMÁRIOS/MARCNARIA	PRATELEIRA ABAIXO DA BANCADA EM ALVENARIA COM ACABAMENTO IGUAL À BANCADA.		
		ACABAMENTO ELÉTRICA	LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN		

AMBIENTE	ELEMENTO		ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
SUÍTE HÓSPEDES	PISO	ACABAMENTO FINAL	LAJE TRELICADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + CONTRAPISO REGULARIZADO E DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS. OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	
		CAMADAS		
		NÚCLEO		

PAREDE	NÚCLEO		TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOÇO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO NEVE, SUVINIL.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)
	FACE INTERNA (área seca)	CAMADAS		
		ACABAMENTO FINAL		
COBERTURA	FORRO		SEM ISOLANTE	
			FORRO PLANO EM TABUADO DE MADEIRA LOCAL (A DEFINIR)	
RODAPÉ			RODAPÉ APLICADO EM MADEIRA DE DEMOLIÇÃO LOCAL A DEFINIR (REFERÊNCIA: CUMARÚ/TIMBORANA), ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO A BASE D'ÁGUA, H=7CM.	
SOLEIRA			VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA	
ARMÁRIOS/MARCNARIA			ARMÁRIOS EM ALVENARIA E MARCNARIA (ILHARGAS E PRATELEIRAS) COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE (SUVINIL). PAUS DE CABIDE EM MADEIRA. GAVETEIROS E PORTAS NÃO ESTÃO INCLUSOS.	
ACABAMENTO ELÉTRICA			LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN	

AMBIENTE	ELEMENTO		ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
BANHO HÓSPEDES	PISO	ACABAMENTO FINAL	LAJES TRELICADAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E CAIMENTO + IMPERMEABILIZAÇÃO + PROTEÇÃO MECÂNICA + CONTRAPISO DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS. OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	
		CAMADAS		
		NÚCLEO		
	PAREDE	NÚCLEO	TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM TEXTURA DE CIMENTO QUEIMADO COM RESINA HIDROFUGANTE. OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)
		FACE INTERNA (área molhada)		
	COBERTURA	FORRO	SEM ISOLANTE	
			FORRO PLANO EM TABUADO DE MADEIRA LOCAL (A DEFINIR)	
	RODAPÉ		SEM RODAPÉ	
	SOLEIRA		VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA	
	BANCADA		BANCADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM ACABAMENTO FINAL EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA FOSCA HIDROFUGANTE (ELEMENTOS PRÉ MOLDADOS PODEM SER CONSIDERADOS PARA FACILITAR A EXECUÇÃO)	
	SOCO		SEM SOCO	
	LOUÇAS		BACIA PARA CAIXA ACOPLADA SAÍDA VERTICAL SIFÔNICA, LINHA NEXO, COR BRANCO, CÓD.: B342437000, FORNECEDOR: ROCA + CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, LINHA NEXO, COR BRANCO, CÓD.: B341437000, FORNECEDOR: ROCA + ASSENTO SANITÁRIO, LINHA NEXO, COR BRANCO, CÓD.: 3439880070508, FORNECEDOR: ROCA CUBA DE APOIO QUADRADA COM MESA, LINHA OPTICA, COR BRANCO, CÓD.: A327A10638, FORNECEDOR: ROCA	
	METAIS		MONOCOMANDO PARA BANHEIRO, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00795906, FORNECEDOR: DOCOL (CONSIDERAR RESTRITOR DE VAZÃO) ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, FORNECEDOR: DOCOL. O ACABAMENTO DA LINHA LIFT É VENDIDO COM AS 2 OPÇÕES DE BASE, BASE DOCOL E BASE DECA. O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA DEVE VERIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA E EXECUÇÃO COM QUAL BASE É MELHOR SEGUIR (DECA OU DOCOL). DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00812206, FORNECEDOR: DOCOL SIFÃO PARA BANHEIRO, LINHA TOP, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00322606, FORNECEDOR: DOCOL CHUVEIRO ACQUA PLUS COM TUBO DE PAREDE, ACABAMENTO: CROMADO, CÓD.: 1990.C.T, FORNECEDOR: DECA + RESTRITOR DE VAZÃO, CÓD.: 4266.695, FORNECEDOR: DECA	

		ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, FORNECEDOR: DOCOL. O ACABAMENTO DA LINHA LIFT É VENDIDO COM AS 2 OPÇÕES DE BASE, BASE DOCOL E BASE DECA. O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA DEVE VERIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA E EXECUÇÃO COM QUAL BASE É MELHOR SEGUIR (DECA OU DOCOL).	
BOX	TENTO	TENTO EM GRANITO BRANCO ALPHA, ACABAMENTO VELVET, H=10CM (MEDIDAS ESTIMADAS A CONFIRMAR EM DETALHAMENTO)	
	NICHO	SEGUIR REVESTIMENTO DA PARDE INTERNA DO BOX, ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA	
DIVISÓRIA BOX	DIMENSÕES E TIPOLOGIAS	VER QUADRO DE ESQUADRIAS NO PROJETO DE ARQUITETURA.	
	COMPOSIÇÃO	DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR.	
	PUXADOR E FERRAGENS	PUXADOR CILÍNDRICO PARA BLINDEX, ACABAMENTO CROMADO. PARA PORTA DE GIRO: DOBRADIÇAS PARA BLINDEX COM PARAFUSO OCULTO, ACABAMENTO CROMADO / PARA PORTA DE CORRER: FERRAGENS A DEFINIR COM FORNECEDOR	
	RALO	RALO QUADRADO EM INOX POLIDO EM SISTEMA ABRE-FECHA, 10x10 OU 15x15CM (VER PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO), FORNECEDOR: SCOAR	
	ESPELHO	ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM MADEIRA MACIÇA A DEFINIR, L = APROX. IGUAL A LARGURA DA BANCADA; H = APROX. IGUAL A DISTÂNCIA ENTRE BANCADA E TETO (VER MEDIDAS EM DET. FUTURO)	
	ARMÁRIOS/MARCNARIA	PRATELEIRA ABAIXO DA BANCADA EM ALVENARIA COM ACABAMENTO IGUAL À BANCADA.	
	ACABAMENTO ELÉTRICA	LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN	

AMBIENTE	ELEMENTO		ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
ÁREA DE SERVIÇO	PISO	ACABAMENTO FINAL	LAJE TRELIÇADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + CONTRAPISO REGULARIZADO E DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS.	
		CAMADAS	APENAS NO TRECHO DA BANCADA DA COZINHA: LAJE TRELIÇADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E CAIMENTO + IMPERMEABILIZAÇÃO + PROTEÇÃO MECÂNICA + SOCO DE ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CIMENTADO LISO.	
		NÚCLEO	OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	
PAREDE	FACE EXTERNA (fachada)	ACABAMENTO FINAL	TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM TEXTURA PARA FACHADA NA COR:	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)
		CAMADAS	OPÇÃO 01: FIGUEIRA, SUVINIL, COD.: R145, SUVINIL; OPÇÃO 02: BRANCO NEVE, SUVINIL, COD.: RM181, SUVINIL; OPÇÃO 03: TAPETE DE JUTA, SUVINIL, COD.: C147, SUVINIL. OPÇÃO 04: FERRUGEM, SUVINIL, COD.: Y155, SUVINIL. OPÇÃO 05: MARMELADA, SUVINIL, COD.: R120, SUVINIL.	
	NÚCLEO	OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.		
COBERTURA	CAMADA SUPERIOR		FECHAMENTO SUPERIOR EM VIDRO LAMINADO INCOLOR COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA COM PROTEÇÃO UV	
	NÚCLEO		PERGOLADO EM EUCALIPTO ROLIÇO NATURAL (VER PROJETO DE ESTRUTURA) COM FECHAMENTO SUPERIOR EM VIDRO LAMINADO INCOLOR COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA UV	
	FORRO		FORRO PLANO EM PAU ROLIÇO NATURAL (BIRIBA DE EUCALIPTO)	
	RODAPÉ		SEM RODAPÉ	
	SOLEIRA		VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA	
	BANCADA		BANCADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM ACABAMENTO FINAL EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA FOSCA HIDROFUGANTE (ELEMENTOS PRÉ MOLDADOS PODEM SER CONSIDERADOS PARA FACILITAR A EXECUÇÃO)	
	FRONTSPÍCIO		FRONTSPÍCIO EM PRÉ MOLDADO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO FINAL EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA FOSCA HIDROFUGANTE, H=15CM (MEDIDAS ESTIMADAS A CONFIRMAR EM DETALHAMENTO)	
	SOCO		SOCO EM ALVENARIA H=10CM, ACABAMENTO EM CIMENTADO LISO PARA APOIO DE ARMÁRIO	

METAIS	TORNEIRA LONGA 1158, LINHA TRIO, ACABAMENTO: CROMADO, CÓD.: 00534606, FORNECEDOR: DOCOL (CONSIDERAR RESTRITOR DE VAZÃO)	
	TANQUE HERA, ACABAMENTO INOX, CÓD.: 94400407 / DIMENSÃO: 50X40cm, FORNECEDOR: TRAMONTINA	
	SIFÃO PARA COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00661006, FORNECEDOR DOCOL	
	ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, FORNECEDOR: DOCOL. O ACABAMENTO DA LINHA LIFT É VENDIDO COM AS 2 OPÇÕES DE BASE, BASE DOCOL E BASE DECA. O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA DEVE VERIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA E EXECUÇÃO COM QUAL BASE É MELHOR SEGUIR (DECA OU DOCOL).	
RALO	RALO QUADRADO EM INOX POLIDO EM SISTEMA ABRE-FECHA, 10x10 OU 15x15CM (VER PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO), FORNECEDOR: SCOAR	
ARMÁRIOS/MARCENARIA	ARMÁRIO ABAIXO DA BANCADA EM ALVENARIA E MARCENARIA (ILHARGAS E PRATELEIRAS) COM ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA HIDROFUGANTE + 1 DUPLA DE PORTAS ABAIXO DO TANQUE EM CARPINTARIA (MADEIRA TIMBORANA OU SIMILAR) COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO. NAS CASAS QUE TIVEREM ARMÁRIO ALTO NA ÁREA DE SERVIÇO O MESMO DEVERÁ SER EM ALVENARIA (ILHARGAS E PRATELEIRAS) COM ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA HIDROFUGANTE.	
ACABAMENTO ELÉTRICA	LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN	

AMBIENTE	ELEMENTO		ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
ARMÁRIO TÉCNICO/ DEPÓSITO	PISO	ACABAMENTO FINAL	LAJE TRELICADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + CONTRAPISO REGULARIZADO E DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS. APENAS NO TRECHO DA BANCADA DA COZINHA: LAJE TRELICADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E CAIMENTO + IMPERMEABILIZAÇÃO + PROTEÇÃO MECÂNICA + SOCO DE ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CIMENTADO LISO. OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	
		CAMADAS		
		NÚCLEO		
PAREDE	FACE INTERNA	ACABAMENTO FINAL	TJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR DE TONALIDADE ESCURA A SER DEFINIDA.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TJOLO EM PÉ (9cm)
		CAMADAS		
		NÚCLEO		
COBERTURA		FORRO	TETO COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR DE TONALIDADE ESCURA A SER DEFINIDA.	
		RODAPÉ	SEM RODAPÉ	
		SOLEIRA	VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA	
		RALO	RALO QUADRADO EM INOX POLIDO EM SISTEMA ABRE-FECHA, 10x10 OU 15x15CM (VER PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO), FORNECEDOR: SCOAR	
		ACABAMENTO ELÉTRICA	LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN	

AMBIENTE	ELEMENTO		ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
AREA EXTERNA	PISO		TERRENO NATURAL + PAISAGISMO A SER DEFINIDO EM PROJETO ESPECÍFICO DE PAISAGISMO.	
PISCINA	REVESTIMENTO	ACABAMENTO	CERÂMICA ARUBA, 5x5CM, COD.: 8420 - ATLAS	
		BORDA	ACABAMENTO EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO ATÉRMICO COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE EM TONALIDADE A SER DEFINIDA JUNTO À APROVAÇÃO DA AMOSTRA DO ACABAMENTO CIMENTADO DO PISO DAS CASAS PARA COMPATIBILIDADE DOS TONS (FORNECEDOR SUGERIDO: CASTELATTO OU SIMILAR TÉCNICO)	
	CAMADAS		IMPERMEABILIZAÇÃO + PROTEÇÃO MECÂNICA + ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	
	NÚCLEO		CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO (VER PROJETO DE ESTRUTURA)	
METAIS			TORA DE EUCALIPTO NATURAL PARA EMBUTIMENTO DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO (DUCHA EXTERNA DE APOIO À PISCINA)	
			ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, FORNECEDOR: DOCOL. O ACABAMENTO DA LINHA LIFT É VENDIDO COM AS 2 OPÇÕES DE BASE, BASE DOCOL E BASE DECA. O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA DEVE VERIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA E EXECUÇÃO COM QUAL BASE É MELHOR SEGUIR (DECA OU DOCOL).	
			CHUVEIRO DE TETO SEM TUBO LINHA ACQUAPLUS, ACABAMENTO: CROMADO, CÓD.: 1990.CT.ST, FORNECEDOR: DECA + RESTRITOR DE VAZÃO, CÓD.: 4266.875, FORNECEDOR: DECA	

TORNEIRA PARA JARDIM 1130, LINHA TRIO, ACABAMENTO: CROMADO, CÔD.: 00534406, FORNECEDOR DOCOL

1º PAVIMENTO

AMBIENTE	ELEMENTO		ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
SUÍTE 01/02/03	PISO	ACABAMENTO FINAL	LAJE TRELICADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + CONTRAPISO REGULARIZADO E DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS. OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.		
		CAMADAS			
		NÚCLEO			
	PAREDE	NÚCLEO	TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOÇO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO NEVE, SUVINIL.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)	
		FACE INTERNA (área seca)			CAMADAS
					ACABAMENTO FINAL
	COBERTURA	CAMADA SUPERIOR	CAMADA SUPERIOR DE PALHA DE CARNAÚBA COM RESINA ANTICHAMA + LOCOMOTIVA LONIL (CAMADA DE LONA SINTÉTICA) PARA IMPERMEABILIZAÇÃO		
		NÚCLEO	TELHADO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO ROLIÇO NATURAL (VER PROJETO DE ESTRUTURA)		
		FORRO	SEM ISOLANTE		
SEM FORRO, ESTRUTURA APARENTE.					
RODAPÉ		RODAPÉ APLICADO EM MADEIRA DE DEMOLIÇÃO LOCAL A DEFINIR (REFERÊNCIA: CUMARÚ/TIMBORANA), ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO A BASE D'ÁGUA, H=7CM.			
SOLEIRA		VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA			
ARMÁRIOS/MARCNARIA		ARMÁRIOS EM ALVENARIA E MARCNARIA (ILHARGAS E PRATELEIRAS) COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE (SUVINIL). PAUS DE CABIDE EM MADEIRA. GAVETEIROS E PORTAS NÃO ESTÃO INCLUSOS.			
ACABAMENTO ELÉTRICA		LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN			

AMBIENTE	ELEMENTO		ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
BANHOS 01/02/03	PISO	ACABAMENTO FINAL	LAJES TRELICADAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E CAIMENTO + IMPERMEABILIZAÇÃO + PROTEÇÃO MECÂNICA + CONTRAPISO DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS. OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	
		CAMADAS		
		NÚCLEO		
	PAREDE	NÚCLEO	TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM TEXTURA DE CIMENTO QUEIMADO COM RESINA HIDROFUGANTE. OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)
		FACE INTERNA (área molhada)		
	COBERTURA	CAMADA SUPERIOR	CAMADA SUPERIOR DE PALHA DE CARNAÚBA COM RESINA ANTICHAMA + LOCOMOTIVA LONIL (CAMADA DE LONA SINTÉTICA) PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	
		NÚCLEO	TELHADO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO ROLIÇO NATURAL (VER PROJETO DE ESTRUTURA)	
		FORRO	SEM ISOLANTE	
	FORRO PLANO EM TABUADO DE MADEIRA LOCAL (A DEFINIR)			
RODAPÉ		SEM RODAPÉ		
SOLEIRA		VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA		
BANCADA		BANCADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM ACABAMENTO FINAL EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA FOSCA HIDROFUGANTE E ELEMENTOS PRÉ		

		QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA FOSCA HIDROFUGANTE (ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PODEM SER CONSIDERADOS PARA FACILITAR A EXECUÇÃO)	
	SOCO	SEM SOCO	
	LOUÇAS	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA SAÍDA VERTICAL SIFÔNICA, LINHA NEXO, COR BRANCO, CÓD.: B342437000, FORNECEDOR: ROCA + CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, LINHA NEXO, COR BRANCO, CÓD.: B341437000, FORNECEDOR: ROCA + ASSENTO SANITÁRIO, LINHA NEXO, COR BRANCO, CÓD.: 3439880070508, FORNECEDOR: ROCA	
		CUBA DE APOIO QUADRADA COM MESA, LINHA OPTICA, COR BRANCO, CÓD.: A327A10638, FORNECEDOR: ROCA	
	METAIS	MONOCOMANDO PARA BANHEIRO, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00795906, FORNECEDOR: DOCOL (CONSIDERAR RESTRITOR DE VAZÃO)	
		ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, FORNECEDOR: DOCOL. O ACABAMENTO DA LINHA LIFT É VENDIDO COM AS 2 OPÇÕES DE BASE, BASE DOCOL E BASE DECA. O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA DEVE VERIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA E EXECUÇÃO COM QUAL BASE É MELHOR SEGUIR (DECA OU DOCOL).	
		DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00812206, FORNECEDOR: DOCOL	
		SIFÃO PARA BANHEIRO, LINHA TOP, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00322606, FORNECEDOR: DOCOL	
		CHUVEIRO ACQUA PLUS COM TUBO DE PAREDE, ACABAMENTO: CROMADO, CÓD.: 1990.C.CT, FORNECEDOR: DECA + RESTRITOR DE VAZÃO, CÓD.: 4266.695, FORNECEDOR: DECA	
		ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, FORNECEDOR: DOCOL. O ACABAMENTO DA LINHA LIFT É VENDIDO COM AS 2 OPÇÕES DE BASE, BASE DOCOL E BASE DECA. O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA DEVE VERIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA E EXECUÇÃO COM QUAL BASE É MELHOR SEGUIR (DECA OU DOCOL).	
BOX	TENTO	TENTO EM GRANITO BRANCO ALPHA, ACABAMENTO VELVET, H=10CM (MEDIDAS ESTIMADAS A CONFIRMAR EM DETALHAMENTO)	
	NICHO	SEGUIR REVESTIMENTO DA PARDE INTERNA DO BOX, ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA	
DIVISÓRIA BOX	DIMENSÕES E TIPOLOGIAS	VER QUADRO DE ESQUADRIAS NO PROJETO DE ARQUITETURA.	
	COMPOSIÇÃO	DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR.	
	PUXADOR E FERRAGENS	PUXADOR CILÍNDRICO PARA BLINDEX, ACABAMENTO CROMADO. PARA PORTA DE GIRO: DOBRADIÇAS PARA BLINDEX COM PARAFUSO OCULTO, ACABAMENTO CROMADO / PARA PORTA DE CORRER: FERRAGENS A DEFINIR COM FORNECEDOR	
	RALO	RALO QUADRADO EM INOX POLIDO EM SISTEMA ABRE-FECHA, 10x10 OU 15x15CM (VER PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO), FORNECEDOR: SCOAR	
	ESPELHO	ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM MADEIRA MACIÇA A DEFINIR, L = APROX. IGUAL A LARGURA DA BANCADA; H = APROX. IGUAL A DISTÂNCIA ENTRE BANCADA E TETO (VER MEDIDAS EM DET. FUTURO)	
	ARMÁRIOS/MARCNARIA	PRATELEIRA ABAIXO DA BANCADA EM ALVENARIA COM ACABAMENTO IGUAL À BANCADA.	
	ACABAMENTO ELÉTRICA	LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN	

AMBIENTE	ELEMENTO		ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
CIRCULAÇÃO	PISO	ACABAMENTO FINAL	LAJE TRELICADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + CONTRAPISO REGULARIZADO E DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS. OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	
		CAMADAS		
		NÚCLEO		
PAREDE	FACE INTERNA (área seca)	ACABAMENTO FINAL	TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOÇO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO NEVE, SUVINIL.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)
		CAMADAS		
	NÚCLEO			
COBERTURA	CAMADA SUPERIOR	CAMADA SUPERIOR DE PALHA DE CARNAÚBA COM RESINA ANTICHAMA + LOCOMOTIVA LONIL (CAMADA DE LONA SINTÉTICA) PARA IMPERMEABILIZAÇÃO		
	NÚCLEO	TELHADO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO ROLIÇO NATURAL (VER PROJETO DE ESTRUTURA)		
	FOPPO	SEM ISOLANTE		

		SEM FORRO, ESTRUTURA APARENTE.	
	RODAPÉ	RODAPÉ APLICADO EM MADEIRA DE DEMOLIÇÃO LOCAL A DEFINIR (REFERÊNCIA: CUMARÚ), ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO A BASE D'ÁGUA, H=7CM.	
	SOLEIRA	VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA	
	GUARDA CORPO	GUARDA CORPO EM PAU ROLIÇO NATURAL/EUCALIPTO NATURAL (VER PERSPECTIVAS), H = 1,10m CONFORME NORMA - DEVERÁ SER PROVIDENCIADO PELO FORNECEDOR UM PROTÓTIPO PARA TESTE DE RESISTÊNCIA E DOCUMENTO TÉCNICO ATESTANDO O ATENDIMENTO DO GUARDA CORPO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA.	
	ACABAMENTO ELÉTRICA	LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN	

AMBIENTE	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
ESQUADRIAS EXTERNAS (FACHADAS)	DIMENSÕES E TIPOLOGIAS	VER QUADRO DE ESQUADRIAS NO PROJETO DE ARQUITETURA.	
	VENEZIANAS	EM MADEIRA MACIÇA DE LEI LOCAL (A DEFINIR), COM ACABAMENTO EM VERNIZ NÁUTICO FOSCO. COM ALETAS MÓVEIS, EXCETO NOS AMBIENTES OU A RMÁRIOS TÉCNICOS ONDE FOR NECESSÁRIO CONSIDERARA VENTILAÇÃO PERMANENTEE.	
	PORTAS E JANELAS DE VIDRO	ESQUADRIAS DE VIDRO E CAIXILHO EM MADEIRA MACIÇA DE LEI LOCAL (A DEFINIR), COM ACABAMENTO EM VERNIZ NÁUTICO FOSCO. PARA VIDROS, CONSIDERAR: SALAS E QUARTOS COM VIDRO COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 0,49 - FORNECEDOR: CEBRACE, SAINT GOBAIN OU SIMILAR. BANHEIROS, COZINHA E LAVANDERIAS: VIDRO INCOLOR COMUM. ESPESURAS A DEFINIR COM FORNECEDOR DE ESQUADRIA E VIDRO.	
	PORTAS DE MADEIRA	EM MADEIRA MACIÇA DE LEI LOCAL (A DEFINIR), COM ACABAMENTO EM VERNIZ NÁUTICO FOSCO.	
	PUXADORES	MODELOS E ACABAMENTOS A DEFINIR COM FORNECEDOR DE ESQUADRIAS. PRIORIZAR MATERIAIS RESISTENTES À MARESIÁ E COM TONALIDADE APROXIMADA AO MATERIAL DO CAIXILHO.	
	FERRAGENS	MODELOS E ACABAMENTOS A DEFINIR COM FORNECEDOR DE ESQUADRIAS. PRIORIZAR MATERIAIS RESISTENTES À MARESIÁ.	
	SOLEIRAS E PEITORIS	SEM SOLEIRA, APENAS DESNÍVEL NO PRÓPRIO CONTRAPISO E PEITORIL NA PRÓPRIA CAIXILHARIA EM MADEIRA (VER DETALHAMENTO).	

AMBIENTE	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
ESQUADRIAS INTERNAS	DIMENSÕES E TIPOLOGIAS	VER QUADRO DE ESQUADRIAS NO PROJETO DE ARQUITETURA.	
	PORTAS	PORTAS DE MADEIRA COM FOLHAS DO TIPO SÓLIDAS H=2,10M (PADRÃO DE MERCADO) + BANDEIRA FIXA ATÉ O TETO/VIGA, ALIZAR DE 7CM. ACABAMENTO EM LÂMINA NATURAL DE MADEIRA LOCAL A DEFINIR (REFERÊNCIA: CUMARÚ / IPÊ).	
	MAÇANETAS	LINHA ARCHITECT INOX, ACABAMENTO INOX POLIDO, COD.: CJ 892, FORNECEDOR: LA FONTE (TIPO DE TRANCA COMPATÍVEL COM CADA AMBIENTE - EXTERNO / INTERNO / BANHEIRO)	
	FERRAGENS	DOBRADIÇA PALMELA 563, ACABAMENTO CROMADO, COD.: 563 / DIMENSÃO: 4X3, FORNECEDOR: LA FONTE	
		BATENTE COM AMORTECEDOR DE BORRACHA, ACABAMENTO CROMADO, COD.: 21.02.000.002.08, FORNECEDOR: CRISMÖE	
		DEMAIS FERRAGENS NECESSÁRIAS, A DEFINIR COM FORNECEDOR DE ESQUADRIAS. PRIORIZAR MATERIAIS RESISTENTES À MARESIÁ.	
	SOLEIRAS E PEITORIS	ENTRE 2 ÁREAS SECAS COM MESMO REVESTIMENTO DE PISO: SEM SOLEIRA	
		ENTRE ÁREA SECA E ÁREA MOLHADA: FILETE METÁLICO DE AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, ESP.:0,5CM	

AMBIENTE	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
FACHADA	FECHAMENTO TELHADO	FECHAMENTO DE TRIANGULO DO TELHADO EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM TEXTURA E INTERNO SEGUINDO A PINTURA DO RESPECTIVO AMBIENTE.	
	ACABAMENTO ALVENARIAS FACHADA	TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM TEXTURA PARA FACHADA NA COR: OPÇÃO 01: FIGUEIRA, SUVINIL, COD.: R145, SUVINIL; OPÇÃO 02: BRANCO NEVE, SUVINIL, COD.: RM181, SUVINIL; OPÇÃO 03: TAPETE DE JUTA, SUVINIL, COD.: C147, SUVINIL. OPÇÃO 04: FERRUGEM, SUVINIL, COD.: Y155, SUVINIL. OPÇÃO 05: MARMELADA, SUVINIL, COD.: R120, SUVINIL. OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	